



173112050002



NewEnergy

检测报告

报告编号: XHC18093SF

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

项目名称: 伊吾广汇矿业有限公司南部工业场地矿坑水季度监测

报告日期: 2018年05月09日

新疆新能源(集团)环境检测有限公司

Xinjiang new energy (Group) environmental testing Co., Ltd.

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 1 页/共 7 页

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				
项目名称	伊吾广汇矿业有限公司南部工业场地矿坑水季度监测				
样品状态	SF-1-1~SF-2-8: 无色透明液体				
检测日期	2018/05/07~2018/05/09				
采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 11:00	SF-1-1	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.37
			悬浮物	mg/L	38
			化学需氧量	mg/L	44
			石油类	mg/L	0.28
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.102
			锰	mg/L	0.241
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	4.16
	SF-2-1	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.65
			悬浮物	mg/L	18
			化学需氧量	mg/L	27
			石油类	mg/L	0.07
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.068
			锰	mg/L	0.176
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	3.41
2018/05/03 13:00	SF-1-2	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.45
			悬浮物	mg/L	37
			化学需氧量	mg/L	39

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 2 页/共 7 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 13:00	SF-1-2	矿坑水处理 设施进口	石油类	mg/L	0.06
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.104
			锰	mg/L	0.246
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	4.05
	SF-2-2	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.69
			悬浮物	mg/L	20
			化学需氧量	mg/L	21
			石油类	mg/L	0.06
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.065
			锰	mg/L	0.206
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	1.68
2018/05/03 15:00	SF-1-3	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.42
			悬浮物	mg/L	25
			化学需氧量	mg/L	33
			石油类	mg/L	0.59
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.115
			锰	mg/L	0.244
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	12.2
	SF-2-3	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.68
			悬浮物	mg/L	12

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 3 页/共 7 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 15:00	SF-2-3	矿坑水处理 设施出口	化学需氧量	mg/L	22
			石油类	mg/L	0.20
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.052
			锰	mg/L	0.209
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	6.26
2018/05/03 17:00	SF-1-4	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.43
			悬浮物	mg/L	22
			化学需氧量	mg/L	30
			石油类	mg/L	0.16
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.115
			锰	mg/L	0.245
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	7.03
	SF-2-4	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.66
			悬浮物	mg/L	20
			化学需氧量	mg/L	16
			石油类	mg/L	<0.04
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.069
			锰	mg/L	0.214
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	4.69

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 4 页/共 7 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 11:00	SF-1-5	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.45
			悬浮物	mg/L	20
			化学需氧量	mg/L	22
			石油类	mg/L	0.12
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.121
			锰	mg/L	0.247
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	10.9
	SF-2-5	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.7
			悬浮物	mg/L	19
			化学需氧量	mg/L	20
			石油类	mg/L	0.04
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.083
			锰	mg/L	0.207
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	8.94
2018/05/04 13:00	SF-1-6	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.46
			悬浮物	mg/L	22
			化学需氧量	mg/L	35
			石油类	mg/L	0.11
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.118
			锰	mg/L	0.241
			铅	mg/L	<0.2

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 5 页/共 7 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 13:00	SF-1-6	矿坑水处理 设施进口	砷	μg/L	23.1
	SF-2-6	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.6
			悬浮物	mg/L	15
			化学需氧量	mg/L	19
			石油类	mg/L	0.04
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.059
			锰	mg/L	0.205
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	7.55
2018/05/04 15:00	SF-1-7	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.46
			悬浮物	mg/L	26
			化学需氧量	mg/L	28
			石油类	mg/L	0.14
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.122
			锰	mg/L	0.246
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	9.03
	SF-2-7	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.62
			悬浮物	mg/L	24
			化学需氧量	mg/L	18
			石油类	mg/L	0.04
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.082

检测结果

报告编号: XHC18093SF

第 6 页/共 7 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 15:00	SF-2-7	矿坑水处理 设施出口	锰	mg/L	0.218
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	6.67
2018/05/04 17:00	SF-1-8	矿坑水处理 设施进口	pH	无量纲	7.43
			悬浮物	mg/L	26
			化学需氧量	mg/L	28
			石油类	mg/L	0.13
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.127
			锰	mg/L	0.25
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	9.06
	SF-2-8	矿坑水处理 设施出口	pH	无量纲	7.73
			悬浮物	mg/L	22
			化学需氧量	mg/L	13
			石油类	mg/L	0.06
			铜	mg/L	<0.05
			铁	mg/L	0.068
			锰	mg/L	0.208
			铅	mg/L	<0.2
			砷	μg/L	6.67
以下空白					

附表: 检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	检出限	主检人
1	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 (GB/T 6920-1986)	-	杨 丹
2	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-89)	4mg/L	杨 丹
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 (HJ 828-2017)	4mg/L	郭妙华
4	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2012)	0.04mg/L	阿力娅
5	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸 收分光光度法 (GB 7475-87)	0.05mg/L	赵含霜
6	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法 (GB 11911-1989)	0.03mg/L	赵含霜
7	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法 (GB 11911-1989)	0.01mg/L	赵含霜
8	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸 收分光光度法 (GB 7475-87)	0.2mg/L	赵含霜
9	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法 (HJ 694-2014)	0.3μg/L	叶鸿飞

以下空白

编制: 李丹

审核: 钟丽英

批准: 王





检测报告

报告编号: XHC18093QW

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

项目名称: 伊吾广汇矿业有限公司无组织废气季度监测

报告日期: 2018 年 05 月 09 日

新疆新能源（集团）环境检测有限公司

Xinjiang new energy (Group) environmental testing Co., Ltd.



检测结果

报告编号: XHC18093QW

第 1 页/共 4 页

委托单位		伊吾广汇矿业有限公司		
项目名称		伊吾广汇矿业有限公司无组织废气季度监测		
分析日期		2018/05/07		
样品编号	采样点位	采样日期	采样时间	检测结果
				颗粒物 mg/m³
				小时值
QW-1-1	1# 碎石站西侧	2018/05/03	11:00~12:00	0.418
QW-1-2			13:00~14:00	0.526
QW-1-3			15:00~16:00	0.422
QW-1-4			17:00~18:00	0.315
QW-1-5		2018/05/04	11:00~12:00	0.491
QW-1-6			13:00~14:00	0.351
QW-1-7			15:00~16:00	0.370
QW-1-8			17:00~18:00	0.491
QW-2-1	2# 碎石站北侧	2018/05/03	11:00~12:00	0.453
QW-2-2			13:00~14:00	0.421
QW-2-3			15:00~16:00	0.493
QW-2-4			17:00~18:00	0.367
QW-2-5		2018/05/04	11:00~12:00	0.456
QW-2-6			13:00~14:00	0.439
QW-2-7			15:00~16:00	0.493
QW-2-8			17:00~18:00	0.438
QW-3-1	3# 碎石站东侧	2018/05/03	11:00~12:00	0.575
QW-3-2			13:00~14:00	0.421
QW-3-3			15:00~16:00	0.422
QW-3-4			17:00~18:00	0.490

检测结果

报告编号: XHC18093QW

第 2 页/共 4 页


样品编号	采样点位	采样日期	采样时间	检测结果
				颗粒物 mg/m ³
				小时值
QW-3-5	3# 碎石站东侧	2018/05/04	11:00~12:00	0.438
QW-3-6			13:00~14:00	0.386
QW-3-7			15:00~16:00	0.458
QW-3-8			17:00~18:00	0.561
QW-4-1	4# 碎石站南侧	2018/05/03	11:00~12:00	0.418
QW-4-2			13:00~14:00	0.368
QW-4-3			15:00~16:00	0.352
QW-4-4			17:00~18:00	0.367
QW-4-5		2018/05/04	11:00~12:00	0.458
QW-4-6			13:00~14:00	0.509
QW-4-7			15:00~16:00	0.422
QW-4-8			17:00~18:00	0.596
以下空白				

检测结果

报告编号: XHC18093QW

第 3 页/共 4 页

检测点位示意图:



上图 of 碎石站无组织废气监测点位图

附表: 监测依据一览表

序号	监测项目	分析方法	检出限	主检人
1	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T 15432-1995)	0.001mg/m³	陈嘉禾
以下空白				

编制: 李丹

审核: 钟丽英





检测报告

报告编号: XHC18093SW-2

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

项目名称: 伊吾广汇矿业有限公司西部工业场地

生活污水季度监测

报告日期: 2018 年 05 月 14 日

新疆新能源(集团)环境检测有限公司

Xinjiang new energy (Group) environmental testing Co., Ltd.

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 1 页/共 6 页

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				
项目名称	伊吾广汇矿业有限公司西部工业场地生活污水季度监测				
检测日期	2018/05/07~2018/05/12				
采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 11:30	SW-1-1	处理设施进口	pH	-	7.13
			悬浮物	mg/L	10
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.062
			化学需氧量	mg/L	29
			氨氮	mg/L	7.95
			五日生化需氧量	mg/L	9.5
			动植物油	mg/L	0.62
	SW-2-1	处理设施出口	pH	-	7.06
			悬浮物	mg/L	5
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.036
			化学需氧量	mg/L	19
			氨氮	mg/L	7.01
			五日生化需氧量	mg/L	5.6
			动植物油	mg/L	0.24
2018/05/03 13:30	SW-1-2	处理设施进口	pH	-	7.11
			悬浮物	mg/L	9
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.064
			化学需氧量	mg/L	29
			氨氮	mg/L	8.02
			五日生化需氧量	mg/L	9.3
			动植物油	mg/L	0.65

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 2 页/共 6 页

采样日期	采样时间	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 13:30	SW-2-2	处理设施出口	pH	-	7.07
			悬浮物	mg/L	6
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.034
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	7.08
			五日生化需氧量	mg/L	5.6
			动植物油	mg/L	0.24
2018/05/03 15:30	SW-1-3	处理设施进口	pH	-	7.14
			悬浮物	mg/L	13
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.066
			化学需氧量	mg/L	29
			氨氮	mg/L	7.88
			五日生化需氧量	mg/L	9.6
			动植物油	mg/L	0.64
	SW-2-3	处理设施出口	pH	-	7.02
			悬浮物	mg/L	4
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.036
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	6.94
			五日生化需氧量	mg/L	5.8
			动植物油	mg/L	0.25
2018/05/03 17:30	SW-1-4	处理设施进口	pH	-	7.11
			悬浮物	mg/L	20
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.068
			化学需氧量	mg/L	28
			氨氮	mg/L	7.75

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 3 页/共 6 页

采样日期	采样时间	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 17:30	SW-1-4	处理设施进口	五日生化需氧量	mg/L	9.6
			动植物油	mg/L	0.66
2018/05/03 17:30	SW-2-4	处理设施出口	pH	-	7.10
			悬浮物	mg/L	7
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.036
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	7.28
			五日生化需氧量	mg/L	5.6
			动植物油	mg/L	0.25
2018/05/04 11:30	SW-1-5	处理设施进口	pH	-	7.16
			悬浮物	mg/L	8
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.066
			化学需氧量	mg/L	28
			氨氮	mg/L	7.68
			五日生化需氧量	mg/L	9.6
			动植物油	mg/L	0.62
	SW-2-5	处理设施出口	pH	-	7.09
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.032
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	7.14
			五日生化需氧量	mg/L	5.6
			动植物油	mg/L	0.26
2018/05/04 13:30	SW-1-6	处理设施进口	pH	-	7.18
			悬浮物	mg/L	12
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.071

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 4 页/共 6 页

采样日期	采样时间	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 13:30	SW-1-6	处理设施进口	化学需氧量	mg/L	29
			氨氮	mg/L	7.82
			五日生化需氧量	mg/L	9.4
			动植物油	mg/L	0.64
	SW-2-6	处理设施出口	pH	-	7.05
			悬浮物	mg/L	7
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.034
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	7.21
			五日生化需氧量	mg/L	5.8
			动植物油	mg/L	0.24
2018/05/04 15:30	SW-1-7	处理设施进口	pH	-	7.20
			悬浮物	mg/L	10
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.073
			化学需氧量	mg/L	28
			氨氮	mg/L	7.61
			五日生化需氧量	mg/L	9.2
			动植物油	mg/L	0.60
	SW-2-7	处理设施出口	pH	-	7.03
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.032
			化学需氧量	mg/L	18
			氨氮	mg/L	6.87
			五日生化需氧量	mg/L	5.8
			动植物油	mg/L	0.26

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 5 页/共 6 页

采样日期	采样时间	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 17:30	SW-1-8	处理设施进口	pH	-	7.15
			悬浮物	mg/L	12
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.068
			化学需氧量	mg/L	29
			氨氮	mg/L	7.55
			五日生化需氧量	mg/L	9.4
			动植物油	mg/L	0.64
	SW-2-8	处理设施出口	pH	-	7.09
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	0.032
			化学需氧量	mg/L	17
			氨氮	mg/L	7.21
			五日生化需氧量	mg/L	5.6
			动植物油	mg/L	0.24
以下空白					

检测结果

报告编号: XHC18093SW-2

第 6 页/共 6 页

附表: 检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	检出限	主检人
1	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 (GB/T 6920-86)	-	杨 丹
2	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-89)	4mg/L	杨 丹
3	阴离子 表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚 甲蓝分光光度法 (GB 7494-87)	0.05mg/L	郭妙华
4	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 (HJ 828-2017)	4mg/L	郭妙华
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 (HJ 535-2009)	0.025mg/L	杨 丹
6	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	0.5mg/L	李 丹
7	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2012)	0.04mg/L	阿力娅
以下空白				

编制: 李丹

审核: 钟丽霞

批准: 王卫





173112050002



NewEnergy

检测报告

报告编号: XHC18093SW-1

委托单位: 伊吾广汇矿业有限公司

项目名称: 伊吾广汇矿业有限公司东部工业场地

生活污水季度监测

报告日期: 2018 年 05 月 14 日

新疆新能源（集团）环境检测有限公司

Xinjiang new energy (Group) environmental testing Co., Ltd.

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 1 页/共 6 页

委托单位	伊吾广汇矿业有限公司				
项目名称	伊吾广汇矿业有限公司东部工业场地生活污水季度监测				
检测日期	2018/05/07~2018/05/12				
采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 11:00	SW-1-1	东部生活污水进口	pH	-	6.86
			悬浮物	mg/L	11
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	107
			氨氮	mg/L	11.3
			五日生化需氧量	mg/L	18.0
			动植物油	mg/L	1.44
2018/05/03 11:30	SW-2-1	东部生活污水出口	pH	-	7.14
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	53
			氨氮	mg/L	10.5
			五日生化需氧量	mg/L	7.2
			动植物油	mg/L	0.14
2018/05/03 13:00	SW-1-2	东部生活污水进口	pH	-	6.90
			悬浮物	mg/L	12
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	116
			氨氮	mg/L	12.9
			五日生化需氧量	mg/L	14.9
			动植物油	mg/L	0.14

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 2 页/共 6 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/01/17 13:30	SW-2-2	东部生活污水出口	pH	-	7.11
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	67
			氨氮	mg/L	11.5
			五日生化需氧量	mg/L	7.8
			动植物油	mg/L	<0.04
2018/05/03 15:00	SW-1-3	东部生活污水进口	pH	-	6.91
			悬浮物	mg/L	15
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	116
			氨氮	mg/L	11.6
			五日生化需氧量	mg/L	26.9
			动植物油	mg/L	2.64
2018/05/03 15:30	SW-2-3	东部生活污水出口	pH	-	7.03
			悬浮物	mg/L	<4
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	69
			氨氮	mg/L	10.7
			五日生化需氧量	mg/L	9.4
			动植物油	mg/L	0.07
2018/05/03 17:00	SW-1-4	东部生活污水进口	pH	-	7.05
			悬浮物	mg/L	16
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	111
			氨氮	mg/L	14.3

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 3 页/共 6 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/03 17:00	SW-1-4	东部生活污水进口	五日生化需氧量	mg/L	17.8
			动植物油	mg/L	0.44
2018/05/03 17:30	SW-2-4	东部生活污水出口	pH	-	7.24
			悬浮物	mg/L	8
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	67
			氨氮	mg/L	13.3
			五日生化需氧量	mg/L	8.7
			动植物油	mg/L	0.09
2018/05/04 11:00	SW-1-5	东部生活污水进口	pH	-	6.92
			悬浮物	mg/L	15
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	111
			氨氮	mg/L	12.4
			五日生化需氧量	mg/L	16.7
			动植物油	mg/L	1.72
2018/05/04 11:30	SW-2-5	东部生活污水出口	pH	-	7.23
			悬浮物	mg/L	6
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	71
			氨氮	mg/L	18.1
			五日生化需氧量	mg/L	9.5
			动植物油	mg/L	0.11
2018/05/04 13:00	SW-1-6	东部生活污水进口	pH	-	6.94
			悬浮物	mg/L	11
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 4 页/共 6 页

采样时间	样品编号	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 13:00	SW-1-6	东部生活污水进口	化学需氧量	mg/L	107
			氨氮	mg/L	20.5
			五日生化需氧量	mg/L	14.6
			动植物油	mg/L	4.14
2018/05/04 13:30	SW-2-6	东部生活污水出口	pH	-	7.29
			悬浮物	mg/L	7
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	62
			氨氮	mg/L	16.3
			五日生化需氧量	mg/L	7.8
			动植物油	mg/L	1.01
2018/05/04 15:00	SW-1-7	东部生活污水进口	pH	-	6.91
			悬浮物	mg/L	13
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	107
			氨氮	mg/L	14.0
			五日生化需氧量	mg/L	15.4
			动植物油	mg/L	0.11
2018/05/04 15:30	SW-2-7	东部生活污水出口	pH	-	7.06
			悬浮物	mg/L	5
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	62
			氨氮	mg/L	12.7
			五日生化需氧量	mg/L	7.7
			动植物油	mg/L	0.11

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 5 页/共 6 页

采样日期	采样时间	采样点位	检测项目	单位	检测结果
2018/05/04 17:00	SW-1-8	东部生活污水进口	pH	-	6.93
			悬浮物	mg/L	14
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	111
			氨氮	mg/L	11.3
			五日生化需氧量	mg/L	15.0
			动植物油	mg/L	0.13
2018/05/04 17:30	SW-2-8	东部生活污水出口	pH	-	7.21
			悬浮物	mg/L	6
			阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05
			化学需氧量	mg/L	67
			氨氮	mg/L	10.3
			五日生化需氧量	mg/L	8.0
			动植物油	mg/L	0.10
以下空白					

检测结果

报告编号: XHC18093SW-1

第 6 页/共 6 页

附表: 检测依据一览表

序号	检测项目	分析方法	检出限	主检人
1	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 (GB/T 6920-86)	-	杨 丹
2	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-89)	4mg/L	杨 丹
3	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB 7494-87)	0.05mg/L	郭妙华
4	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	4mg/L	郭妙华
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	0.025mg/L	杨 丹
6	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	0.5mg/L	李 丹
7	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2012)	0.04mg/L	阿力娅
以下空白				

编制: 李丹

审核: 钟丽蓉

